

Kos	TLORIS	NARIS	3D aksonometrični prikaz	Globina	Dolžina	Višina	Predogled
ID NO_MI-07							
3				1,90	0,87 ⁵	0,75 ⁵	

Kos	Št. prostora	Ime prostora	Nadstropje
ID NO_MI-07			
3	N1.06	PISARNE PRODEKANI	1. Nadstropje

MIZA Z OZNAKO NO_MI-07


Izdelava dobava in montaža mize po detajlu PZI - oprema z naslednjim opisom: Miza izdelana po PZI.

Plošča mize izdelana iz Eurodekor dekorativnih ivernih plošč deb. 38 mm. Plošče so obojestransko finalno obdelane z laminatom debeline 0,8 mm, po definiciji načrta, z robnimi zaključki iz istovrstnega ABS robnega traku, debeline min. 2mm. Melamin dekor: kot npr. EGGER H1733 ST9, Mainau breza, deb. 0,8 mm



Podnožje mize je tipsko, izdelano iz Voga podnožnih elementov, produkta Savana 40.

Izdelane iz kvadratnih kotno varjenih profilov. Kovinske noge imajo možnost nivelacije ter možnost izbire višinske nastavljenosti (od 736 do 856 mm) z nastavljivimi čepi. Površina nog je prašno barvana v RAL 7016 barvi.


SAVANA 40/800
ART. 30813
V: 715 mm / Š: 794 mm



SAVANA 40/600
ART. 30847
V: 715 mm / Š: 594 mm



NO_MI-07 prerez b 1:20



NO_MI-07 prerez a 1:20



STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

ABS ±0,00 =275,87 mnv

objekt	FZV - Razširitev knjižnice	
lokacija	Naslov lokacije k.o. 659 - TABOR; parc. št. 1067, 1068	
naročnik	Slomškov trg 15 SI-2000 Maribor Slovenija	
vrsta načrta	NO - NETIPSKA OPREMA	
projekt	PGD - Projekt za gradbeno dovoljenje	
risba	NO_MI-07	
datum	Oktober, 2017	
štev. projekta	04/17	
odgovorni vodja projekta	David MIŠIČ, Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David MIŠIČ, Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Sašo ŽOLEK mag.inž.arh., Jernej METEŽ, dipl.ing.grad., Davor Fistrich, dipl. inž. arh. (UNJ)	
projekt ID	JAVNI%20OBJEKTI%3FZV%20Knjiznica_PGD_1_FAZA - iskano: 10.11.2017	
merilo	1:20	list št. 4.3.8