



IES-03 Shema vrat NOVO	
Oznaka (ID)	VE-01
Količina	1
Dimenzije	1,09x2,31 ⁵
Odpiranje	R
Parapet	0,00
Višina	2,31 ⁵
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	Nedefinirano
Toplotna prevodnost	1,1 W/m ² K
Zvočna izolativnost	48 dB
Požarni izhod	<input checked="" type="checkbox"/>
Dostop za invalide	<input checked="" type="checkbox"/>
Varnostni razred	Undefined
OPIS 1	Lesena vrata, mizarski izdelek narejena iz bukovega lesa, površinsko obdelanega z metodo beljenja in lakiranja z lakovi kot npr. Admont
OPIS 2	Vrata opremljena z skritimi tečaji, okovjem z primerno požarno funkcijo po ŠPV in kljuko kot naprimer FSB 12 1076 barva Aluminij in cilindrično ključavnico
OPIS 3	Vratno krilo poravnano z podbojem obojestransko, vrata vstavljena v fasadno odprtino, opremljena s skritim samozapiralom in talnim omejevalcem odpiranja. Vrata se morajo odpirati minilano 90 stopinj svetle odprtine 100cm v skladu s ŠPV
TIP/MODEL	Mizarski izdelek kot naprimer mizarstvo Moric

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD - mizarski details

risba SHEMA VRAT

datum Julij, 2019

štev. projekta **04/17**

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. **ZAPS 1211**

projektant Sašo ŽOLEK mag.inž.arh.; Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.; Davor Fistrić, dipl.inž.arh. (UN)

merilo 1:1,24

list št.

5.2

objekt **FZV - Razširitev knjižnice**

lokacija **k.o. 659 - TABOR; parc. št. 1067, 1068**

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

naročnik **Slomškov trg 15 SI-2000 Maribor Slovenija**

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**