



| | |
|-------------------------------|---|
| IES-03 Shema vrat NOVO | |
| Oznaka (ID) | VI-01 |
| Količina | 1 |
| Dimenzije | 0,80x2,10 |
| Odpiranje | R |
| Parapet | 0,00 |
| Višina | 2,10 |
| 2D Simbol |  |
| Pogled od zunaj |  |
| Požarna odpornost | 1 h |
| Toplotna prevodnost | Nedefinirano |
| Zvočna izolativnost | 32 dB |
| Požarni izhod | <input type="checkbox"/> |
| Dostop za invalide | <input type="checkbox"/> |
| Varnostni razred | Undefined |
| OPIS 1 | Vrata v prostoru strojnice, alu podboj in alu krilo s polnilom, prašno barvana bele barve RAL 9016 |
| OPIS 2 | Vrata opremljena s sistemskimi tečajji in kljuko proizvajalca kot naprimer Schuco, vrata opremljena s cilindrično ključavnico |
| OPIS 3 | Polnilo vratnega krila poravnano z okvirjem vratnega krila obojestransko, |
| TIP/MODEL | Izdelek kot naprimer Schuco ADS FR 80 - EI-60 |

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD - mizarski detaili

risba SHEMA VRAT

datum Julij, 2019

štev. projekta **04/17**

odgovorni projektant **David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211**

projektant Sašo ŽOLEK mag.inž.arh.; Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.; Davor Fistrić, dipl.inž.arh.(UN)

merilo 1:1,24

list št.

5.2

objekt **FZV - Razširitev knjižnice**

lokacija **k.o. 659 - TABOR; parc. št. 1067, 1068**

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

naročnik **Slomškov trg 15 SI-2000 Maribor Slovenija**

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**