



IES-03 Shema vrat NOVO	
Oznaka (ID)	VI-03
Količina	1
Dimenzije	0,975x2,56
Odpiranje	L
Parapet	0,00
Višina	2,56
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	25 min
Toplotna prevodnost	Nedefinirano
Zvočna izolativnost	32
Požarni izhod	<input checked="" type="checkbox"/>
Dostop za invalide	<input checked="" type="checkbox"/>
Varnostni razred	Undefined
OPIS 1	Vrata v prostoru strojnice, alu podboj in alu krilo s polnilom, prašno barvana v barvo kot naprimer LGM TR 01
OPIS 2	Vrata opremljena s sistemskimi tečaji, samozapiralom in kljuko proizvajalca kot naprimer Schuco, vrata opremljena s cilindrično ključavnico in omejevalcem odpiranja.
OPIS 3	Polnilo vratnega krila je požarna zasteklitev, požarne odpornosti minimalno 60 min.
TIP/MODEL	Izdelek kot naprimer Schuco ADS FR 80 - EI-60

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD - mizarski details

risba SHEMA VRAT

datum Julij, 2019

štev. projekta **04/17**

odgovorni projektant **David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211**

projektant Sašo ŽOLEK mag.inž.arh.; Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.; Davor Fistrčić, dipl.inž.arh.(UN)

merilo 1:1,24

list št.

5.2

objekt **FZV - Razširitev knjižnice**

lokacija **k.o. 659 - TABOR; parc. št. 1067, 1068**

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

naročnik **Slomškov trg 15 SI-2000 Maribor Slovenija**

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**