



IES-03 Shema vrat NOVO	
Oznaka (ID)	VM-03
Količina	3
Dimenzije	0,90x2,10
Odpiranje	R
Parapet	0,00
Višina	2,10
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	1 h
Toplotna prevodnost	Nedefinirano
Zvočna izolativnost	38
Požarni izhod	<input checked="" type="checkbox"/>
Dostop za invalide	<input checked="" type="checkbox"/>
Varnostni razred	Undefined
OPIS 1	Lesena vrata, mizarski izdele vrata se oblikovno prilagodijo obstoječim vratom celotne šole vključno z vsemi funkcijami in dodatki (kljuka, samoapirala, tečajji)
OPIS 2	Vrata morajo izpolnjevati zahtevo požarne odpornosti mini 60 min.
OPIS 3	
TIP/MODEL	Mizarski izdelek kot naprimer mizarstvo Moric

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

MD - mizarski detaili

risba SHEMA VRAT

datum Julij, 2019

št. projekta 04/17

odgovorni projektant David MIŠIČ, Mag. Arch. ZAPS 1211

projektant Sašo ŽOLEK mag.inž.arh.; Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.; Davor Fistrić, dipl.inž.arh.(UN)

merilo 1:1,24

list št.

5.2

objekt **FZV - Razširitev knjižnice**

lokacija k.o. 659 - TABOR; parc. št. 1067, 1068

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

naročnik Slomškov trg 15 SI-2000 Maribor Slovenija

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**